



REFRIPLUS+



Catálogo 2026

¿Quiénes Somos?

En **Refriplus+**, somos una empresa especializada en soluciones de monitoreo de temperatura en línea, diseñadas para garantizar la seguridad, trazabilidad y cumplimiento de la cadena de frío en diversos sectores.

A través de nuestra plataforma **Thermotrack Webserve**, ofrecemos tecnología avanzada, conectividad confiable y soporte especializado para que nuestros clientes puedan supervisar sus procesos en tiempo real, tomar decisiones oportunas y proteger sus productos desde cualquier lugar y dispositivo.

Contamos con una vasta experiencia en la implementación de cámaras frigoríficas, soluciones de refrigeración comercial, equipamiento gastronómico e insumos para el retail, lo que nos permite comprender en profundidad las necesidades operativas de nuestros clientes y ofrecer soluciones eficientes, confiables y adaptadas a cada proyecto.



Misión

Brindar soluciones innovadoras y confiables para el monitoreo y control de la cadena de frío.



Visión

Ser referentes en tecnología de monitoreo para la industria alimentaria, logística y farmacéutica.



Valores

- Compromiso
- Innovación
- Confiabilidad
- Transparencia
- Orientación al cliente.



Nuestro Compromiso

Acompañar a nuestros clientes con tecnología, soporte y asesoría especializada.

Contacto



+56 9 97751284



Refriplus.cl



Ventas@refriplus.cl



Nuestros Clientes



CERMAQ



Catálogo 2026


AQUACHILE



Pág 2

Sistema de Monitoreo Temperatura

Plug And Track by Proges Plus



Aplicaciones



Farmacia
Salud



Logistica
Camaras de frio



Industrias
Pesqueras y
Agricolas



Laboratorio



Retail



SENSORES DIGITALES DE TEMPERATURA

Referencia	ZA0078	ZA0059	ZA0060
Tipo de cable	Plano 0.7mm	Redondo Ø 6mm	Especial tuberías
Detalle	Montaje fácil a través de la junta de la puerta	Resistente al agua	Con placa de aluminio adhesivo
Rango de temperatura	-50/+90°C	-55/+125°C	-55/+125°C
Precisión/Resolución	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C	± 0.5°C/0.1°C
Longitud del cable	2 m, expandible 3/10/25 m		



SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

Referencia	POI0012
Rango	-40/+85°C - 0/100% sin condensación
Precisión	±0.2°C a 25°C - ±3% de 10 a 90%
Resolución	0.1°C - 0.4%
Dimensiones	80x80x21 mm
Longitud	3m expandible 3/10/25 m



ESPECIFICACIONES

- 3 x conectores RJ12 para sensores externos o interfaces
- Conexión Ethernet con cable RJ45, Wi-Fi
- Protocolos HTTP, PostHTTP, SNMP, XML
- Fuente de alimentación de 5V
- Caja ABS
- Dimensiones 14 x 9 x 4 cm
- Referencias : POI0010 (con cable) o POI0014 (Wi-Fi)

Sistema de Monitoreo de Temperatura Plug And Track by Proges Plus

Licencias Thermotrack Webservice

Thermotrack Webservice es una **plataforma web** dedicada al monitoreo de la temperatura, de la humedad y de otros parametros, **para camaras frigoríficas, congeladores, para los laboratorios y la industria.**



Desde su PC, una tablet o un smartphone, es posible **controlar** su instalación, **configurar** el envío de alarmas por SMS, email ou sirena a los distintos usuarios.

Funciones

- Monitoreo en tiempo real de sus equipos críticos.
- Alarmas por email, SMS, Pop-up y sirena.
- Archivo automático de los datos.
- Soporte técnico inmediato.


Ventajas

- Diferentes tipos de sonda, una sola aplicación.
- Múltiples sitios, múltiples usuarios.
- Centralización de los datos.
- Acceso desde un PC, Smartphone, Tablet.
- Archivado seguro garantizado durante 10 años.

Las licencias pueden ser anuales (cobro del servicio anual por sonda) o permanentes que solo se realiza el pago una vez al momento de instalar

Sistema de Monitoreo de Temperatura

Thermotrack Webserve



Vista previa de los datos.

Obtén una visión general en tiempo real del estado de tus sensores. Identifica rápidamente condiciones críticas y tendencias relevantes.

Equipos	Fecha	Valor	Instrucciones	Estado	Número de serie
Sin Lugar					
Sin Zona					
IVY-DEMO	19/05/2026 16:01	21.3°C	2 / 8°C	Módulo no detectado	38200040F9E3_v06-1
1-Accueil					
Accueil-FN	24/06/2026 16:05	32.1°C - 66%	10 / 55°C - 5 / 80%	OK	096039FF9D1A20B
1-RDC					
1-Kitchen					
Freezer	24/06/2026 16:00	-15.6°C	-29.7 / -15.3°C	OK	3800000C4D101E26
Fridge	24/06/2026 16:00	8.7°C	3.3 / 7.9°C	Alarma Alta	0400000883A3F28
Fridge-2	24/06/2026 16:00	8.9°C	2.4 / 7.8°C	Alarma	FF000000F9C9428
Base-Server					
Base-Server-Proges	24/06/2026 16:06	23.9°C	10 / 20°C	OK	0F00000F94A8028
2-R+1					
Atelier					
ZAGOT9-SNC	19/06/2026 19:15	28.9°C	16 / 20°C	Módulo no detectado	4000000B025A1028
Office-BM					
Hello-Vs-FN	24/06/2026 16:00	37.6°C	15 / 30°C	Alarma Alta	0B0000041CFA028
5-Vehiculos					
Willens					
Mercedes_FN-145-ES	24/06/2026 16:07	51.1°C	10 / 30°C	Alarma Alta	80C375
Vehicule_2	24/06/2026 15:44	35.1°C	15 / 30°C	Alarma Alta	808620
6-Inv_Dataloggers					
Test_Zone					
IVY-Test-1	24/06/2026 16:00	24.3°C	1 / 30°C	OK	38200041A364-1
IVY-Test-2	10/05/2026 08:40	21.9°C	15 / 30°C	Módulo no detectado	38200041A364-v06-2
IVY_3D_SOLD	22/04/2026 13:40	18.6°C	15 / 30°C	Módulo no detectado	382000410476_OLD-1

Vista en lista con estado de cada sensor, ubicación y número de serie.

Consulta de forma detallada la información de cada sensor:

Última lectura, temperatura, estado actual y número de serie

Todos tus sensores en vista clara y ordenada independiente de la zona geográfica.


Sistema de Monitoreo de Temperatura

Thermotrack Webserve



Visualiza y descarga tus registros en tiempo real.

Accede al historial de mediciones en periodos específicos, descarga informes personalizados y recibe información detallada de las alarmas generadas y si es necesario justificarlas. Toma decisiones informadas con datos precisos y confiables. Presenta a entidades fiscalizadoras reportes completos.



Integra tus operaciones con la solución Pixie Truck.

Añade los datos de tu transporte con la solución Pixie Truck y monitorea todo en un solo lugar. Visualiza en mapa a ubicación de tu transporte y revisa el estado de tus cargas.

Sistema de Monitoreo de Temperatura

Thermotrack Webserve

The screenshot shows the 'Add User' interface in the Thermotrack Webserve application. It features a sidebar with navigation options like Home, Manual checks, Alarms, Audit Trail, Dashboards, Superimposition, Parameters, and Download. The main form contains various input fields and dropdown menus for creating a new user profile, including fields for personal information, login details, and system preferences.

Gestión de usuarios con distintos niveles de responsabilidad.

Define distintos tipos de usuarios según sus funciones.

Super administrador - Administrador y Usuario.

Controla el acceso y las acciones permitidas en cada perfil.

This screenshot displays the configuration settings for a specific equipment unit within the Thermotrack Webserve system. The interface allows users to customize various parameters such as the equipment name, sensor type, measurement frequency, and alarm thresholds. It also includes options for managing alarm notifications, such as resending frequency and suspension periods, and a section for activating a compatible siren.

Personaliza tus configuraciones según tus necesidades.

Ajusta tus sondas por tipo, tiempo de medición, tolerancia, límites de alarma altos y bajos y temporizador post alarma.

Configura el sistema a tu medida para una operación eficiente y segura.